



झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद Jharkhand State Pollution Control Board

नगर प्रशासन भवन, एच0ई0सी0, धुर्वा, राँची

दूरभाष : 2400851, 2400852, 2400979 फ़ैक्स : 0651- 2400850 / 138,

Web: www.jspcb.nic.in (new) [www.jspcb.org\(old\)](http://www.jspcb.org(old))

E-mail: ranchijspcb@gmail.com

कार्या0आ0 सं001/.....

राँची, दिनांक 04.01.19.

कार्यालय आदेश

पर्षद मंडल की 36वीं बैठक दिनांक 21.12.2018 के क्रम संख्या 05 (अध्यक्ष के आदेश से) में लिये गये निर्णय के अनुसार 05 करोड़ तक के लागत पूँजी के लाल, नारंगी एवं हरी श्रेणी की इकाईयों का सी0टी0ओ0 इस आदेश के निर्गत तिथि से आरम्भ होगी। अन्य शर्तें निम्नवत् होगी:-

1. Auto renewal के लिए इकाई अपने current CTO के समाप्ति अवधि के न्यूनतम 69 दिन पहले आवेदन को Upload करना होगा।
2. Auto Renewal की अवधि current CTO के समाप्ति अवधि के अगले दिन से प्रभावी होगा।
3. सी0टी0ओ0 के लिए निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही Auto renewal का आवेदन पत्र स्वीकार्य होगा।
4. सी0टी0ओ0 के लिए निर्धारित सभी अभिलेख जमा करना होगा।
5. इकाई के प्रोप्राईटर/अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा एक Self Declaration देना होगा जिसमें अंकित होगा कि गलत प्रमाण पत्र होने पर इसकी कानूनी रूप से जवाबदेही उनकी होगी।
6. पर्षद द्वारा CTO आवेदन के निष्पादन के लिए निर्धारित समय सीमा के अन्दर आवेदन का निष्पादन करना होगा।
7. Auto renewal की वैधता एक वर्ष की होगी तथा स्थायी सी0टी0ओ0 निर्गत/ रद्द होने पर Auto renewal की वैधता स्वतः समाप्त हो जाएगी।

इसमें सक्षम प्राधिकार का आदेश निहित है।

ज्ञापांक:D-04.....

ह0/-
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव
राँची/दिनांक 04.01.19.

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rey
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव