



# झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0ई0सी0, धुर्वा, राँची

दूरभाष : 2400852, 2400851, फ़ैक्स : 0651- 2400850

अधिसूचना संख्या:- B - 20

राँची, दिनांक:- 30/8/18

## अधिसूचना

पर्षद मण्डल की 35वीं बैठक दिनांक 10.08.2018 के कार्यवाही संख्या-20(01) अन्यान्य में लिए गए निर्णय के अनुसार 500 मीटर की दूरी में 04 से अधिक स्टोन क्रशर स्थापित रहने पर उसे क्लस्टर समझा जायेगा एवं उस क्षेत्र में किसी अन्य स्टोन क्रशर की स्थापना अथवा पुराने स्टोन क्रशर के क्षमता विस्तार हेतु स्थापना सहमति आवेदन पत्र के साथ AAQR जमा करना अनिवार्य होगा।

ह0/-  
(राजीव लोचन बक्शी)  
सदस्य सचिव।

ज्ञापांक:-

राँची, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी/सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
(राजीव लोचन बक्शी)  
सदस्य सचिव।

ज्ञापांक:- B - 940

राँची, दिनांक:- 30/8/18

प्रतिलिपि:- श्री बी0 के0 गुप्ता, शोध सहायक को पर्षद के वेब साइट [www.jspcb.nic.in](http://www.jspcb.nic.in) पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/-  
(राजीव लोचन बक्शी)  
सदस्य सचिव।